

# PageSpeed Insights

## Mobile



34 / 100 Vitesse

! À corriger :

Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu au-dessus de la ligne de flottaison

Votre page contient 38 ressources de script et 44 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre page, et donc le retardent.

Environ 28 % du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page a pu être affiché sans attendre le chargement des ressources ci-dessous. Essayez de différer le chargement des ressources qui bloquent l'affichage, de les charger de manière asynchrone ou d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.

[Supprimez les ressources JavaScript qui bloquent l'affichage :](#)

- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/jquery-migrate-git.min.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/modernizr.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/vendor/modernizr-2.8.3-respond-1.4.2.min.js>

## Mobile

- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/image/new/wow.min.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/html5shiv.min.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/.s/src/jquery-1.7.2.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/.s/src/uwnd.min.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/.s/src/ulightbox/ulightbox.min.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/vendor/bootstrap.min.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/bootstrap-add-clear.min.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/bootstrap-timepicker.min.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/mapclustering/markerclusterer.min.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/mapclustering/infobox.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/customScrollbar.min.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/jquery.countdown.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/simplyscroll.min.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/owl.carousel.min.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/chosen.jquery.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/jquery-ui.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/parallax.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/countTo.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/appear.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/gmap3.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/main.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/image/new/animate.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/superfish.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/jquery.easing.1.3.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/jquery.prettyPhoto.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/jquery.elastislide.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/jquery.mobilemenu.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/jflickrfeed.js>

## Mobile

- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/custom.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/bootstrap.min.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/camera.min.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/jquery.debounce.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/jquery.isotope.js>
- <http://counter.rambler.ru/top100.jcn?2974610>
- <http://js.hotlog.ru/counter.js>

[Optimisez l'affichage des styles CSS](#) pour les URL suivantes :

- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/bootstrap.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/responsive.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/prettyPhoto.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/camera.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/style.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/custom.css>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:700,300,600,400>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/creative/css-for-seo/style.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/creative/css/responsive-layouts.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/creative/css/reset.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Pattaya>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/post.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/luze.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/callout-light.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/string.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/recolor.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/section.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/video-wrap.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/bootstrap.min.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/bootstrap-chosen.css>

## Mobile

- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/bootstrap-timepicker.min.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/normalize.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/font-awesome.min.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/jquery.countdown.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/customScrollbar.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/simplyscroll.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/owl.carousel.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/owl.theme.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/jquery-ui.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/transitions.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/main.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:300,400,600,700&subset=cyrillic>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,600,700&subset=cyrillic>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Caveat&subset=cyrillic>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/color.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/responsive.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/3d/ng-hover.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/3d/banner.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/adapt/img/section.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/adapt/img/window.css>
- [http://www.diplom5-novosibirsk.ru/adapt/img/buttona\\_for\\_windows.css](http://www.diplom5-novosibirsk.ru/adapt/img/buttona_for_windows.css)
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/.s/src/base.min.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/.s/src/layer7.min.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/.s/src/ulightbox/ulightbox.min.css>

## Optimiser les images

## Mobile

En choisissant un format approprié pour vos images et en les compressant, vous pouvez libérer de nombreux octets de données.

[Optimisez les images suivantes](#) afin de réduire leur taille de 1,3 Mo (réduction de 49 %).

- La compression de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/banner/img-01.jpg> pourrait libérer 350,2 Ko (réduction de 32 %).
- La compression de [http://www.diplom5-novosibirsk.ru/super\\_fon.jpg](http://www.diplom5-novosibirsk.ru/super_fon.jpg) pourrait libérer 262,7 Ko (réduction de 61 %).
- La compression de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/lost4.jpg> pourrait libérer 80,3 Ko (réduction de 76 %).
- La compression de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/lost1.jpg> pourrait libérer 79,4 Ko (réduction de 75 %).
- La compression de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/lost3.jpg> pourrait libérer 78,4 Ko (réduction de 76 %).
- La compression de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/lost7.jpg> pourrait libérer 78,2 Ko (réduction de 77 %).
- La compression de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/lost11.jpg> pourrait libérer 74,8 Ko (réduction de 76 %).
- La compression de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/lost10.jpg> pourrait libérer 73,7 Ko (réduction de 76 %).
- La compression de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/lost5.jpg> pourrait libérer 71,7 Ko (réduction de 76 %).
- La compression de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/3d/telefon.jpg> pourrait libérer 34 Ko (réduction de 30 %).
- La compression de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/production.png> pourrait libérer 27,6 Ko (réduction de 52 %).
- La compression de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/icons/f-icon-02.png> pourrait libérer 21,8 Ko (réduction de 32 %).
- La compression de [http://www.diplom5-novosibirsk.ru/3d/company\\_name.jpg](http://www.diplom5-novosibirsk.ru/3d/company_name.jpg) pourrait libérer 20 Ko (réduction de 26 %).
- La compression de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/telefon/Telephone.png> pourrait libérer 19,7 Ko (réduction de 52 %).
- La compression de [http://www.diplom5-novosibirsk.ru/adapt/img/priglasenie\\_bogatstva.png](http://www.diplom5-novosibirsk.ru/adapt/img/priglasenie_bogatstva.png) pourrait libérer 15,9 Ko (réduction de 74 %).
- La compression de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/logo.jpg> pourrait libérer 14,9 Ko (réduction de 70 %).
- La compression de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/ststs.png> pourrait

## Mobile

libérer 13,3 Ko (réduction de 36 %).

- La compression de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/fin.png> pourrait libérer 12,7 Ko (réduction de 27 %).
- La compression de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/buh.png> pourrait libérer 12,5 Ko (réduction de 32 %).
- La compression de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/img-03.png> pourrait libérer 10,9 Ko (réduction de 22 %).
- La compression de [http://www.diplom5-novosibirsk.ru/adapt/img/title\\_order.jpg](http://www.diplom5-novosibirsk.ru/adapt/img/title_order.jpg) pourrait libérer 893 o (réduction de 12 %).
- La compression de [https://hit25.hotlog.ru/cgi-bin/hotlog/count?s=2331188&im=463&hl\\_hitback=Y](https://hit25.hotlog.ru/cgi-bin/hotlog/count?s=2331188&im=463&hl_hitback=Y) pourrait libérer 394 o (réduction de 42 %).
- La compression de [https://informer.yandex.ru/informer/23102986/3\\_0\\_FF9C51FF\\_E57C31FF\\_0\\_pageviews](https://informer.yandex.ru/informer/23102986/3_0_FF9C51FF_E57C31FF_0_pageviews) pourrait libérer 279 o (réduction de 20 %).
- La compression de <http://top-fwz1.mail.ru/counter?id=2698866;t=502;l=1> pourrait libérer 263 o (réduction de 19 %).

## À corriger éventuellement :

### Autoriser la compression

En compressant vos ressources avec "gzip" ou "deflate", vous pouvez réduire le nombre d'octets envoyés sur le réseau.

[Autorisez la compression](#) des ressources suivantes afin de réduire le volume de données transférées de 39,1 Ko (réduction de 65 %).

- La compression de <http://counter.rambler.ru/top100.jcn?2974610> pourrait libérer 39,1 Ko (réduction de 65 %).

### Exploiter la mise en cache du navigateur

## Mobile

Si vous définissez une date d'expiration ou une durée de validité maximale pour les ressources statiques dans les en-têtes HTTP, vous indiquez au navigateur d'aller chercher les ressources déjà téléchargées sur le disque local plutôt que sur le réseau.

[Exploitez la mise en cache du navigateur](#) pour les ressources suivantes pouvant être mises en cache :

- <http://js.hotlog.ru/counter.js> (60 secondes)
- [https://static.doubleclick.net/instream/ad\\_status.js](https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js) (15 minutes)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minutes)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js> (60 minutes)

## Réduire la taille des ressources CSS

En compressant votre code CSS, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources CSS](#) suivantes afin de gagner 7,9 Ko (réduction de 22 %).

- Une réduction de la taille de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/main.css> pourrait libérer 2,2 Ko (réduction de 13 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/normalize.css> pourrait libérer 1,7 Ko (réduction de 66 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/customScrollbar.css> pourrait libérer 1,4 Ko (réduction de 28 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/jquery-ui.css> pourrait libérer 1,3 Ko (réduction de 17 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/simplyscroll.css> pourrait libérer 677 o (réduction de 52 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/creative/css/reset.css> pourrait libérer 209 o (réduction de 18 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/bootstrap-timepicker.min.css> pourrait libérer 180 o (réduction de 22 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/jquery.countdown.css> pourrait libérer 121 o

(réduction de 20 %) après compression.

- Une réduction de la taille de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/3d/banner.css> pourrait libérer 101 o (réduction de 26 %) après compression.

## Réduire la taille des ressources JavaScript


En compressant votre code JavaScript, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement, d'analyse et d'exécution.

[Réduisez la taille des ressources JavaScript](#) suivantes afin de gagner 57,1 Ko (réduction de 37 %).

- Une réduction de la taille de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/jquery-ui.js> pourrait libérer 45,3 Ko (réduction de 38 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/gmap3.js> pourrait libérer 5 Ko (réduction de 34 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/mapclustering/infobox.js> pourrait libérer 3,4 Ko (réduction de 58 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/chosen.jquery.js> pourrait libérer 1,1 Ko (réduction de 13 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/parallax.js> pourrait libérer 572 o (réduction de 21 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/main.js> pourrait libérer 564 o (réduction de 25 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/jquery.countdown.js> pourrait libérer 478 o (réduction de 39 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/adapt/img/query.cookie2.js> pourrait libérer 402 o (réduction de 47 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/countTo.js> pourrait libérer 310 o (réduction de 28 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/appear.js> pourrait libérer 126 o (réduction de 18 %) après compression.



# Mobile

 4 règles approuvées

## Éviter les redirections sur la page de destination

Votre page ne contient pas de redirection. En savoir plus sur la [suppression des redirections sur la page de destination](#).

## Réduire le temps de réponse du serveur

Votre serveur a répondu rapidement. En savoir plus sur l'[optimisation du temps de réponse du serveur](#).

## Réduire la taille des ressources HTML

Vous avez réduit la taille de vos ressources HTML. En savoir plus sur la [réduction de la taille des ressources HTML](#).

## Afficher en priorité le contenu visible

Le contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison doit s'afficher en priorité. En savoir plus sur l'[affichage du contenu prioritaire](#).

**96 / 100** Expérience utilisateur

 À corriger éventuellement :

## Dimensionner les éléments tactiles de manière appropriée

Il est possible que certains des liens et des boutons présents sur votre page soient trop petits pour qu'un utilisateur puisse appuyer dessus sur un écran tactile. [Augmentez la taille de ces éléments tactiles](#) afin de proposer une meilleure expérience utilisateur.

Les éléments tactiles suivants sont proches d'autres éléments tactiles et il peut être nécessaire de

les espacer davantage.

- L'élément tactile `<a href="http://www.dip...ost_form/0-617">Заказать</a>`, ainsi que 1 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.
- L'élément tactile `<a href="http://www.dip...ost_form/0-617">Заказать</a>`, ainsi que 3 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.
- L'élément tactile `<a href="http://www.dip...ru/index/0-40">Дипломные работы</a>`, ainsi que 3 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.
- L'élément tactile `<a href="http://www.dip...vosibirsk/0-47">Россия, Новосибирск</a>`, ainsi que 16 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.
- L'élément tactile `<a href="http://www.dip...vosibirsk/0-61" class="tg-tag">Гарантии</a>`, ainsi que 15 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.
- L'élément tactile `<a href="http://www.dip...vosibirsk/0-45" class="tg-tag">Узнать больше</a>`, ainsi que 15 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.
- L'élément tactile `<input id="policy" type="checkbox" name="f5">` est près de 1 autres éléments tactiles.
- L'élément tactile `<a href="http://www.dip...vosibirsk/0-47">Контакты</a>`, ainsi que 6 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.
- L'élément tactile `<a href="http://www.dip...novosibirsk.ru">1</a>` est près de 1 autres éléments tactiles.
- L'élément tactile `<a href="http://www.dip...ru/index/0-40">2</a>`, ainsi que 1 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.



### 4 règles approuvées

## Éviter les plug-ins

Il semble que votre page n'utilise pas de plug-ins qui pourraient empêcher des plates-formes d'exploiter son contenu. [Pourquoi faut-il éviter les plug-ins ?](#)

## Configurer la fenêtre d'affichage

Votre page spécifie une fenêtre d'affichage qui correspond aux différentes dimensions des appareils, ce qui lui permet de s'afficher correctement sur tous les appareils. En savoir plus sur la [configuration des fenêtres d'affichage](#).

## Mobile

### Adapter la taille du contenu à la fenêtre d'affichage

Le contenu de votre page s'affiche correctement dans la fenêtre d'affichage. En savoir plus sur [l'adaptation du contenu à la taille de la fenêtre d'affichage](#).

### Utiliser des tailles de police lisibles

Le texte de votre page est lisible. En savoir plus sur [l'utilisation de tailles de police lisibles](#).

## Ordinateur



40 / 100 Vitesse

! À corriger :

### Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu au-dessus de la ligne de flottaison

Votre page contient 38 ressources de script et 44 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre page, et donc le retardent.

Environ 43 % du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page a pu être affiché sans attendre le chargement des ressources ci-dessous. Essayez de différer le chargement des ressources qui bloquent l'affichage, de les charger de manière asynchrone ou d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.

### [Supprimez les ressources JavaScript qui bloquent l'affichage :](#)

- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/jquery-migrate-git.min.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/modernizr.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/vendor/modernizr-2.8.3-respond-1.4.2.min.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/image/new/wow.min.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/html5shiv.min.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/.s/src/jquery-1.7.2.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/.s/src/uwnd.min.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/.s/src/ulightbox/ulightbox.min.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/vendor/bootstrap.min.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/bootstrap-add-clear.min.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/bootstrap-timepicker.min.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/mapclustering/markerclusterer.min.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/mapclustering/infobox.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/customScrollbar.min.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/jquery.countdown.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/simplyscroll.min.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/owl.carousel.min.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/chosen.jquery.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/jquery-ui.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/parallax.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/countTo.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/appear.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/gmap3.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/main.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/image/new/animate.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/superfish.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/jquery.easing.1.3.js>

## Ordinateur

- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/jquery.prettyPhoto.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/jquery.elastislide.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/jquery.mobilemenu.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/jflickrfeed.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/custom.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/bootstrap.min.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/camera.min.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/jquery.debounce.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/js/jquery.isotope.js>
- <http://counter.rambler.ru/top100.jcn?2974610>
- <http://js.hotlog.ru/counter.js>

[Optimisez l'affichage des styles CSS](#) pour les URL suivantes :

- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/bootstrap.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/responsive.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/prettyPhoto.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/camera.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/style.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/custom.css>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:700,300,600,400>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/creative/css-for-seo/style.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/creative/css/responsive-layouts.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/creative/css/reset.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Pattaya>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/post.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/luze.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/callout-light.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/string.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/recolor.css>

## Ordinateur

- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/section.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/future/css/video-wrap.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/bootstrap.min.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/bootstrap-chosen.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/bootstrap-timepicker.min.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/normalize.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/font-awesome.min.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/jquery.countdown.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/customScrollbar.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/scroll.js>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/owl.carousel.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/owl.theme.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/jquery-ui.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/transitions.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/main.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:300,400,600,700&subset=cyrillic>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,600,700&subset=cyrillic>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Caveat&subset=cyrillic>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/color.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/responsive.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/3d/ng-hover.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/3d/banner.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/adapt/img/section.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/adapt/img/window.css>
- [http://www.diplom5-novosibirsk.ru/adapt/img/buttona\\_for\\_windows.css](http://www.diplom5-novosibirsk.ru/adapt/img/buttona_for_windows.css)
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/.s/src/base.min.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/.s/src/layer7.min.css>
- <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/.s/src/ulightbox/ulightbox.min.css>

## Optimiser les images

En choisissant un format approprié pour vos images et en les compressant, vous pouvez libérer de nombreux octets de données.

[Optimisez les images suivantes](#) afin de réduire leur taille de 1,3 Mo (réduction de 49 %).

- La compression de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/banner/img-01.jpg> pourrait libérer 350,2 Ko (réduction de 32 %).
- La compression de [http://www.diplom5-novosibirsk.ru/super\\_fon.jpg](http://www.diplom5-novosibirsk.ru/super_fon.jpg) pourrait libérer 262,7 Ko (réduction de 61 %).
- La compression de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/lost4.jpg> pourrait libérer 80,3 Ko (réduction de 76 %).
- La compression de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/lost1.jpg> pourrait libérer 79,4 Ko (réduction de 75 %).
- La compression de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/lost3.jpg> pourrait libérer 78,4 Ko (réduction de 76 %).
- La compression de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/lost7.jpg> pourrait libérer 78,2 Ko (réduction de 77 %).
- La compression de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/lost11.jpg> pourrait libérer 74,8 Ko (réduction de 76 %).
- La compression de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/lost10.jpg> pourrait libérer 73,7 Ko (réduction de 76 %).
- La compression de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/lost5.jpg> pourrait libérer 71,7 Ko (réduction de 76 %).
- La compression de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/3d/telefon.jpg> pourrait libérer 34 Ko (réduction de 30 %).
- La compression de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/production.png> pourrait libérer 27,6 Ko (réduction de 52 %).
- La compression de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/icons/f-icon-02.png> pourrait libérer 21,8 Ko (réduction de 32 %).
- La compression de [http://www.diplom5-novosibirsk.ru/3d/company\\_name.jpg](http://www.diplom5-novosibirsk.ru/3d/company_name.jpg) pourrait libérer 20 Ko (réduction de 26 %).
- La compression de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/telefon/Telephone.png> pourrait libérer

## Ordinateur

19,7 Ko (réduction de 52 %).

- La compression de [http://www.diplom5-novosibirsk.ru/adapt/img/priglasenie\\_bogatstva.png](http://www.diplom5-novosibirsk.ru/adapt/img/priglasenie_bogatstva.png) pourrait libérer 15,9 Ko (réduction de 74 %).
- La compression de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/logo.jpg> pourrait libérer 14,9 Ko (réduction de 70 %).
- La compression de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/ststs.png> pourrait libérer 13,3 Ko (réduction de 36 %).
- La compression de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/fin.png> pourrait libérer 12,7 Ko (réduction de 27 %).
- La compression de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/buh.png> pourrait libérer 12,5 Ko (réduction de 32 %).
- La compression de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/images/img-03.png> pourrait libérer 10,9 Ko (réduction de 22 %).
- La compression de [http://www.diplom5-novosibirsk.ru/adapt/img/title\\_order.jpg](http://www.diplom5-novosibirsk.ru/adapt/img/title_order.jpg) pourrait libérer 893 o (réduction de 12 %).
- La compression de [https://hit25.hotlog.ru/cgi-bin/hotlog/count?s=2331188&im=463&hl\\_hitback=Y](https://hit25.hotlog.ru/cgi-bin/hotlog/count?s=2331188&im=463&hl_hitback=Y) pourrait libérer 396 o (réduction de 42 %).
- La compression de [https://informer.yandex.ru/informer/23102986/3\\_0\\_FF9C51FF\\_E57C31FF\\_0\\_pageviews](https://informer.yandex.ru/informer/23102986/3_0_FF9C51FF_E57C31FF_0_pageviews) pourrait libérer 279 o (réduction de 20 %).
- La compression de <http://top-fwz1.mail.ru/counter?id=2698866;t=502;l=1> pourrait libérer 263 o (réduction de 19 %).

## À corriger éventuellement :

### Autoriser la compression

En compressant vos ressources avec "gzip" ou "deflate", vous pouvez réduire le nombre d'octets envoyés sur le réseau.

[Autorisez la compression](#) des ressources suivantes afin de réduire le volume de données transférées de 39,1 Ko (réduction de 65 %).

- La compression de <http://counter.rambler.ru/top100.jcn?2974610> pourrait libérer 39,1 Ko (réduction de 65 %).



### Exploiter la mise en cache du navigateur

Si vous définissez une date d'expiration ou une durée de validité maximale pour les ressources statiques dans les en-têtes HTTP, vous indiquez au navigateur d'aller chercher les ressources déjà téléchargées sur le disque local plutôt que sur le réseau.

[Exploitez la mise en cache du navigateur](#) pour les ressources suivantes pouvant être mises en cache :

- <http://js.hotlog.ru/counter.js> (60 secondes)
- [https://static.doubleclick.net/instream/ad\\_status.js](https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js) (15 minutes)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minutes)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js> (60 minutes)

### Réduire la taille des ressources CSS

En compressant votre code CSS, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources CSS](#) suivantes afin de gagner 7,9 Ko (réduction de 22 %).

- Une réduction de la taille de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/main.css> pourrait libérer 2,2 Ko (réduction de 13 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/normalize.css> pourrait libérer 1,7 Ko (réduction de 66 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/customScrollbar.css> pourrait libérer 1,4 Ko (réduction de 28 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/jquery-ui.css> pourrait libérer 1,3 Ko (réduction de 17 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/simplyscroll.css>

pourrait libérer 677 o (réduction de 52 %) après compression.

- Une réduction de la taille de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/creative/css/reset.css> pourrait libérer 209 o (réduction de 18 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/bootstrap-timepicker.min.css> pourrait libérer 180 o (réduction de 22 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/css/jquery.countdown.css> pourrait libérer 121 o (réduction de 20 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/3d/banner.css> pourrait libérer 101 o (réduction de 26 %) après compression.

## Réduire la taille des ressources JavaScript

En compressant votre code JavaScript, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement, d'analyse et d'exécution.

[Réduisez la taille des ressources JavaScript](#) suivantes afin de gagner 57,1 Ko (réduction de 37 %).

- Une réduction de la taille de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/jquery-ui.js> pourrait libérer 45,3 Ko (réduction de 38 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/gmap3.js> pourrait libérer 5 Ko (réduction de 34 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/mapclustering/infobox.js> pourrait libérer 3,4 Ko (réduction de 58 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/chosen.jquery.js> pourrait libérer 1,1 Ko (réduction de 13 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/parallax.js> pourrait libérer 572 o (réduction de 21 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/main.js> pourrait libérer 564 o (réduction de 25 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/jquery.countdown.js> pourrait libérer 478 o (réduction de 39 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/adapt/img/query.cookie2.js> pourrait libérer 402 o (réduction de 47 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/countTo.js> pourrait

libérer 310 o (réduction de 28 %) après compression.

- Une réduction de la taille de <http://www.diplom5-novosibirsk.ru/tootor/js/appear.js> pourrait libérer 126 o (réduction de 18 %) après compression.



### 4 règles approuvées

#### Éviter les redirections sur la page de destination

Votre page ne contient pas de redirection. En savoir plus sur la [suppression des redirections sur la page de destination](#).

#### Réduire le temps de réponse du serveur

Votre serveur a répondu rapidement. En savoir plus sur l'[optimisation du temps de réponse du serveur](#).

#### Réduire la taille des ressources HTML

Vous avez réduit la taille de vos ressources HTML. En savoir plus sur la [réduction de la taille des ressources HTML](#).

#### Afficher en priorité le contenu visible

Le contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison doit s'afficher en priorité. En savoir plus sur l'[affichage du contenu prioritaire](#).